



EDICIÓN Nº 1

REVISIÓN Nº 1

FECHA 04/03/2022

CLAVE 16-0226

DESCRIPCIÓN

• Sellador de policarbonato 300 ml.



PAÍS DE ORIGEN:

• China

ACABADO:

Transparente.

CARACTERÍSTICAS:

- Consistencia de pasta suave y ligera.
- Transparente.

• Silicón tipo cartucho 300 ml.

APLICACIONES:

- Laminas de policarbonato.
- Mampostería.
- Juntas de expansión.

- Cubiertas de acrílico.
- · Techos metálicos.
- Cualquier superficie.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	PESO	CANTIDAD	COLOR	CAJA MASTER
160226	300 GRS.	300 ML.	TRANSPARENTE.	12 PIEZAS.

VENTAJAS

- Excelente adhesión.
- Uso versátil.

- No se agrieta ni se percude.
- Resistente a los rayos UV y humedad.





EDICIÓN Nº **FECHA** 04/03/2022 REVISIÓN Nº CLAVE 160226

NORMA DE EMPAQUE:

N/A

Policarbonato.

NORMA DE FABRICACIÓN:

Envasado.

N/A Empacado.

Etiquetado.

PRUEBAS DE CALIDAD

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Visual.

Adherencia.

Sellado.

Determinado por la tabla Militar Standard 105E.

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

PROCESO DE FABRICACIÓN:

INFORMACIÓN ADICIONAL

APLICABLE EN



Domo de policarbonato



Juntas de policarbonato



Lamina de policarbonato

PRESENTACIÓN



www.hecort.com