



EDICIÓN Nº 2

REVISIÓN Nº 2

01/03/2019 **FECHA**

151306 CLAVE

DESCRIPCIÓN

Excelente resistencia a la abrasión en procesos ligeramente húmedos o secos, para mantenimiento y resistentes al corte. Los guantes de algodón recubiertos de hule presentan una gran resistencia y flexibilidad esto otorga una excelente combinación de resistencia y comodidad mientras que al mismo tiempo otorgan protección contra riesgos mecánicos.

PAÍS DE ORIGEN:

China

GUANTE DE ALGODÓN RECUBIERTO DE HULE G



ACABADO:

Suave

CARACTERÍSTICAS:

- Gran flexibilidad y elasticidad Protección contra riesgos mecánicos Ideal para agarre en seco y superficies húmedos Excelente contra de la capación de resistencia y comodidad
- Resistencia a la abrasión

APLICACIONES:

- Ensamble de piezas medianas y pequeñas
- Construcción
- Manipulación de materiales

- Empleo de herramientas e instrumentos
- Áreas de inspección
- Mantenimiento en general

ESPECIFICACIONES:

- Mantenimiento y limpieza: Lavar con agua templada,
- secar antes de usar Tamaño: Grande

VENTAJAS

- Resistente al corte.
- Excelente nivel de agarre y comodidad.
- Provee destreza y mejor agarre al usuario.





EDICIÓN Nº 2 **FECHA** 01/03/2019 REVISIÓN Nº CLAVE 2 151306 **NORMA DE EMPAQUE:** MATERIAL DE FABRICACIÓN: No aplica Algodón recubierto de hule y puño tejido. **NORMA DE FABRICACIÓN:** PROCESO DE FABRICACIÓN: · No aplica Baño en hule PRUEBAS DE CALIDAD TAMAÑO DE LA MUESTRA Abrasión. Corte. Rasgado. Destreza. Punción Determinado por la tabla Military Standard

	Anic	