

HECORT®

EDICIÓN Nº REVISIÓN Nº

2

FECHA

05/03/2020

CLAVE

121704

DESCRIPCIÓN

Pala escarramán, mango corto "Y", su diseño y fabricacion ofrece una alta resistencia en trabajos de jardinería, destaca por su dureza en su concha de 48 - 51 HRC y un calibre 16.



PAÍS DE ORIGEN:

· México.

ACABADO:

Negro

CARACTERÍSTICAS:

- · Acero templado al 100% de la concha y revenido
- La empuñadura y hoja se encuentran sujetas al mango a través de remaches.
- Madera de encino estufado y barnizado

APLICACIONES:

- · Ideales para:
 - Se utiliza principalmente para plantar árboles o remover tierra entre otros usos de jardinería.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	DUREZA DE LA CONCHA	LARGO DE LA CONCHA	LARGO TOTAL
121704	48 - 51 HRC	29 +/- 5 CM	105 CM +/-5

VENTAJAS

- · Resistente a la flexión.
- Mango resistente.
- Mayor duración y resistencia.
- · Tecnología Steel Ring.



HECORT°

EDICIÓN Nº 2 REVISIÓN Nº 2 **FECHA** 05/03/2020 CLAVE 121704

NORMA DE EMPAQUE:

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

· No aplica.

- Hoja de acero calibre 16. Madera de encino estufado y barnizado

NORMA DE FABRICACIÓN:

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- ISO 9001.
- ISO 14001.

- Troquelado.
- Ensamblado de la concha y empuñadura.
- Remachado de la concha y empuñadura.
- Etiquetado.
- Empacado.

PRUEBAS DE CALIDAD

- Dimensionales. Resistencia.
- Desprendimiento de agarradera.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

· Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL